


UWAGI:
 Kuchnia wykonana w technologii tradycyjnej z nowych kafli, fundament, drzwi, wypełnienie szamotowe - nowe.
 Na zagięciach kanałów powietrznych wykonać otwory rewizyjne z dedykowanych kafli.
 Wymiary wkładu Bratrury 37x27x100 cm - blacha nierdzewna grubość min. 1,5mm
 Palenisko wykonane z blachy czarnej - grubość min. 2mm

 Consilio Projekt sp. z o.o. ul. Pogodna 55c, 37-500 Jarosław	
Obiekt: Budowa budynku konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na cele edukacyjno-dydaktyczne oraz usługowe, działka 761/36, obręb 2, Bolestraszyce, 37-722 Wyszatyce	Nr rys.: K-6.3 Stadium: P. wykonawczy
Inwestor: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce NIP: 7952212351	Data: 08.2017 Skala: 1:100
Nazwa rys.: Rys. wyk. kuchni kafłowej	Nr upr.: 81 / 98
Projektant: mgr inż. Marian Muzyczka	Podpis:
Opracował: mgr inż. Bartłomiej Łuc	